



ARGNANI E MONTI



Sivicultura
Material Florestal

Importador e Distribuidor
Oficial

Portugal 2018



mogvager



APRIPISTA ANGLEBUL TILT DOZER

PER TRATTORI A CINGOLI VERSIONE FISSA E SGANCIO RAPIDO (BREVETTATO)




CARATTERISTICHE:

- Struttura in acciaio con rinforzo interno
- Lama centrale a doppio tagliente reversibile e intercambiabile in acciaio antiusura
- Punta laterali in acciaio antiusura
- Tilt dozer idraulico
- Disponibile in versione fissa, sgancio rapido o "california" con inclinazione idraulica

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Robust metal construction
- Reversible interchangeable double-edged blade in hard-wearing steel
- Left/right blades in hard-wearing steel
- Hydraulic Tilt dozer
- Available in 3 version: Fixed, with quick coupling/uncoupling system or "california" with hydraulic inclination



Sgancio rapido
Quick coupling/uncoupling system




Versione "California"
Model "California"



Versione "California"
Model "California"

Caratteristiche Tecniche/Technical Specifications				
CV	A	B	C	D
45 - 60	250	900	510	2160
50 - 60	250	900	510	2280
60 - 70N	250	1000	650	2400
60 - 70	250	1000	650	2520
70 - 80	250	1000	650	2520
80 - 90	250	1000	650	2640
90 - 100	250	1000	650	2640

D - Lunghezza totale della lama
D - Total Blade length



COMBINATA (PALA CARICATRICE-APRIPISTA)



DUE ATTREZZI IN UNO PER TRATTORI CINGOLATI



CARATTERISTICHE:

- Due attrezzi in uno Apripista/Pala caricatrice
- Struttura in acciaio con rinforzo interno
- Benna con denti e versoio con tilt dozer idraulico
- Lama centrale a doppio tagliente reversibile e intercambiabile in acciaio antiusura
- Punte laterali in acciaio antiusura


TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Angle bull tilt dozer and front loader
- Robust metal construction
- Bucket with teeth and moldboard with hydraulic tilt dozer
- Reversible interchangeable double-edged blade in hard-wearing steel
- Left/right blades in hard-wearing steel



Caratteristiche Tecniche/Technical Specifications			
CV	70	80	90 - 100
A	300	300	350
B	1650	1650	1750
C	650	650	650
D	2400	2520	2640
E	3200	3200	3550
F	2600	2600	2750
G	2200	2200	2350
H	700	700	800
I	300	300	350

D - Lunghezza totale della lama
D - Total Blade length





Importador e Distribuidor Portugal



movager | Rua João de Freitas Branco, 16J 1500-359 Lisboa Portugal

Telf. +351 211 984 933 | Fax. +351 211 984 916 | E-mail. geral.movager@gmail.com | Web. www.movager.com